



Des pratiques favorables à la biodiversité dans le réseau A.R.B.R.E

Intégrer la biodiversité dans un système de production agricole, ne se fait de façon optimale qu'en **combinant les différents leviers** à disposition de l'agriculteur ; l'organisation parcellaire, les pratiques et les aménagements (ou infrastructures agroécologiques).

[La feuille d'A.R.B.R.E. n°34](#) était consacrée au levier de l'organisation parcellaire avec plusieurs témoignages. Ce nouveau numéro, est un focus sur le **levier de l'adaptation des pratiques**. Les possibilités sont très nombreuses, parfois complexes mais régulièrement simples et peu coûteuses comme en témoignent les retours d'expériences de membres d'A.R.B.R.E. :



Usage de la barre d'effarouchement : une pratique qui a fait ses preuves



Des couverts hivernaux doublement performants



La gestion des inter-rangs au verger



Des couverts inter-rangs dans les vignes



Régénération de sol après arrachage de vigne




La repousse spontanée de haie : une méthode efficace et gratuite



Un plan de gestion durable pour les haies

Journée sur l'agriculture de conservation des sols (ACS) : immersion dans des pratiques basées sur la vie du sol



Aujourd'hui on ne peut pas parler de biodiversité dans les systèmes agricoles sans parler de la vie du sol. Une proportion importante des membres d'A.R.B.R.E pratique l'agriculture de conservation des sols (ACS) ou s'y intéresse. Certains sont venus à A.R.B.R.E par la vie du sol, d'autres se penchent sur la vie du sol après être entrés dans le réseau. A chacun sa trajectoire !

Plusieurs membres témoigneront ainsi de leur expérience dans un parcours biodiversité lors d'une **journée immersive ACS, le jeudi 14 décembre à la Pommeraye (49)**

Retrouvez le programme de la journée en cliquant [ici](#)

Pour vous inscrire à cette journée, cliquez [ici](#)

Bout de champ agriculture et biodiversité

Eric MORTREAU ouvre les portes de sa ferme à Cheviré le Rouge 49150 BAUGE EN ANJOU, le jeudi 21 décembre 2023 à 14h00

Programme :

- Présentation de l'exploitation
- Restauration de mares
- Gestion des haies et valorisation du bois en litière
- Présentation de la faune sauvage de la ferme
- Visite atelier de transformation glaces

Renseignements :

Nicolas Beaumont-Fédération des chasseurs -06.60.88.92.34 - n.beaumont@chasse49.fr



La Salamandre tachetée

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Cousine des grenouilles et autres tritons, la salamandre appartient au groupe des amphibiens et peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Si vous connaissez sans doute sa parure jaune et noire, elle reste malgré tout un animal très discret, difficile à observer. Ses mœurs nocturnes la font surtout **sortir les nuits pluvieuses du printemps et de l'automne**. La salamandre se met alors à l'affût dans des **milieux boisés** à la recherche d'une proie (cloportes, limaces...) ou d'un partenaire. Le reste de l'année, les rencontres sont beaucoup plus hasardeuses et rares. Elle reste alors dissimulée sous les souches, de la mousse ou dans le sol.



Ovovivipare, ses larves sortent de son ventre déjà formées après la gestation. Celles-ci se reconnaissent à la petite tache jaune présente à la base des pattes. Piètre nageuse, c'est **uniquement sous forme larvaire qu'elle vit dans l'eau**. Une fois adulte, elle n'y retournera que pour y déposer ses larves, pour peu que les **berges des ornières et des mares soient en pentes douces**.

Espèce protégée, elle est en déclin en France du fait de la perte de ses habitats de vie (zones humides).

N'hésitez pas à témoigner de la présence de l'espèce sur votre exploitation auprès du CPIE Loire Anjou (o-durand@cpieloireanjou.fr)

Les partenaires ARBRE 49

Retrouvez toutes les feuilles d'ARBRE en cliquant [ici](#).

Vous souhaitez rejoindre le réseau ARBRE ? Contactez

Ambroise Bécot – CA49 – ambroise.becot@pl.chambagri.fr – 06 13 36 13 49

Nicolas Beaumont – FDC49 – n.beaumont@chasse49.fr – 06 60 88 92 34

A.R.B.R.E un partenariat :



Un réseau soutenu par :

